

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016


Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2016, de um lado a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, através das Secretarias de Assistência Social, Finanças, Educação e Saúde e da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, localizadas à Praça Araujo Sobrinho, S/N - Centro - São Lourenço da Mata-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 11.251.832/0001-05, representadas pelas Sras. Alba Cleia de Aguiar Bezerra, nomeada por meio das Portarias Nºs 130/2015 de 02/07/2015 e 186/2015 de 18/08/2015, portadora do CPF nº. 809.921.294-00 e da Cédula e Identidade Civil Nº. 3.688.044 – SDS/PE, Ana Paula Ceneviva de Moura nomeada por meio da Portaria Nº 153/2013 datada de 03/06/2013, portadora do CPF nº. 519.325.044-00 e da Cédula e Identidade Civil Nº. 3.057.784 – SDS/PE, Ana Paula Ceneviva de Moura, nomeada por meio da Portaria Nº 153/2013 datada de 03/06/2013, portadora do CPF nº. 519.325.044-00 e da Cédula e Identidade Civil Nº. 3.057.784 – SDS, Tereza Cristina Alves Bezerra, nomeada por meio da Portaria Nº 128/2015 datada de 02/07/2015, portadora do CPF nº. 139.535.164-34 e da Cédula e Identidade Civil Nº. 3.377.78 – SSP e pelo Sr. Adalberto Epaminondas Leopoldino, nomeado por meio da Portaria Nº 004/2013 datada de 02/01/2013, portador do CPF nº.718.316.734-87 e da Cédula e Identidade Civil Nº. 3.885.695 – SDS no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃOS GERENCIADORES DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016**, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 25/02/2016, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de São Lourenço da Mata – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.

1.2 Fornecedor – Item

ASSUNÇÃO – TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ Nº 04.473.960/0001-20, com sede à Rua Doutor Machado, nº 509 – Campo Grande – Recife - PE, CEP: 52.040-020, Fone: (81) 8664-1525/ 97474542, representada por seu Representante Legal, Sr. Breno Marques Assunção, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Recife - PE, RG Nº 00476756893 DETRAN/PE, CPF/MF Nº 009.601.134-36.



Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-45998004445ca

**ANEXO III - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL)
ELÉTRODOMÉSTICOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.	Valores (R\$)	
				Unitário	Total
02	Split Capacidade 12000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	60	UND	1.495,00	89.700,00
04	Split Capacidade 24000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	37	UND	3.360,00	124.320,00
05	Split Capacidade 30000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	37	UND	4.580,00	169.460,00
06	Split Capacidade 36000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	15	UND	6.980,00	104.700,00
07	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas, 04 bocas reforçada alta pressao, 40x40, padrao, duplos de 180 mm com controle individual das cha-mas., com registro cromado apis 1/4", com forno, padrao, garantia de 12 meses	37	UND	1.480,00	54.760,00
08	Bebedouro industrial inox com 4 (quatro) tomeiras e capacidade de 200l. Temperatura: 4°C a 9°C. Filtro de carvão ativado	15	UND	4.200,00	63.000,00



**ANEXO III - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL)
MÓVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT	UNID	Valores (R\$)	
				Unitário	Total
21	Conjuntos de bancas e cadeiras escolares ensino Fundamental, Bancas: medindo 60x40, altura 74 cm estrutura em tubo ¾ chapa 18, pintura na cor preta com porta livros, tampo formicado de 15 mm. Cadeira: Estrutura em tubo de ¾ chapa 18 pintura na cor preta, altura 45 cm, assento em plástico medindo 32x32, encosto de plástico medindo 18x36.	600	UND	295,00	177.000,00
22	Cadeira escolar - toda em Madeira tipo Universitária envernizada, com estrutura em madeira de Lei, de 4,5x4, 5, acento anatômico em bloco laminado de 12 mm de espessura em laminado de imbuia medindo 43x43 envernizado. Prancheta de 20 mm de espessura e comprimento de 60 cm com largura de 23 cm, encosto anatômico medindo 24x17 com 12 mm de espessura, a carteira será com estrutura de 4,5x4, 5 colada e parafusada. Com 4 parafusos no encosto, 3 parafusos na prancheta e 5 parafusos no acento.	750	UND	129,00	96.750,00
23	Conjunto Pré escolar Mesa com tampo em MDF, Med. (0,80x0,80x0,58), 4 Cadeiras com assento e encosto em MDF, Estrutura em tubo 7/8, Pintura epóxi.	225	UND	590,00	132.750,00

ANEXO IV - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA) ELETRODOMÉSTICOS


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT	UNID	Valores (R\$)	
				Unitário	Total
01	Split Capacidade 9000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar -de fácil remoção para limpeza.	20	UND	1.420,00	28.400,00
02	Split Capacidade 12000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condiciondor em	20	UND	1.495,00	29.900,00



	uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.				
03	Split Capacidade 18000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condicionador em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	12	UND	2.890,00	34.680,00
04	Split Capacidade 24000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condicionador em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	12	UND	3.360,00	40.326,00
05	Split Capacidade 30000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condicionador em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	12	UND	4.580,00	54.960,00
06	Split Capacidade 36000 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condicionador em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação.	05	UND	6.980,00	34.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Assinatura: http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-4599804445ca





	remoção para limpeza. Controle remoto inteligente e de fácil operação				
07	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas, 04 bocas reforçada alta pressao, 40x40, padrao, duplos de 180 mm com controle individual das chamas., com registro cromado apis 1/4", com forno, padrao, garantia de 12 meses	12	UND	1.480,00	17.760,00
08	Bebedouro industrial inox com 4 (quatro) torneiras e capacidade de 200l. Temperatura: 4°C a 9°C. Filtro de carvão ativado	05	UND	4.200,00	21.000,00

ANEXO IV - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA) MÓVEIS


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UND	Valores (R\$)	
				Unitario	Total
21	Conjuntos de bancas e cadeiras escolares ensino Fundamental. Bancas: medindo 60x40, altura 74 cm estrutura em tubo ¾ chapa 18, pintura na cor preta com porta livros, tampo formicado de 15 mm. Cadeira: Estrutura em tubo de ¾ chapa 18 pintura na cor preta, altura 45 cm, assento em plástico medindo 32x32, encosto de plástico medindo 18x36.	200	UND	295,00	59.000,00
22	Cadeira escolar - toda em Madeira tipo Universitária envernizada, com estrutura em madeira de Lei, de 4,5x4, 5, acento anatômico em bloco laminado de 12 mm de espessura em laminado de imbuia medindo 43x43 envernizado, Prancheta de 20 mm de espessura e comprimento de 60 cm com largura de 23 cm, encosto anatômico medindo 24x17 com 12 mm de espessura, a carteira será com estrutura de 4,5x4, 5 colada e parafusada. Com 4 parafusos no encosto, 3 parafusos na prancheta e 5 parafusos no acento.	250	UND	129,00	32.250,00
23	Conjunto Pré escolar Mesa com tampo em MDF, Med. (0,80x0,80x0,58), 4 Cadeiras com assento e encosto em MDF, Estrutura em tubo 7/8, Pintura epóxi.	75	UND	590,00	44.250,00



ANEXO V - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI) ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT	UND	Valores (R\$)	
				Unitário	Total
09	TV LCD 39. Características Resolução (TV): 1366 x 768 Contraste 1000:1 Brilho (cd/m2) 500 Tempo de Resposta 8ms (Digital Noise Reduction) Sistemas de Cores PAL-M / NTSC / PAL-N, Sistemas de Som MTS - SAP Potência de Áudio 2 W + 2 W Entrada e saída: Vídeo Composto 1S-Vídeo1 Vídeo Componente1VGA (PC) 1 HDMI1 Saída para Fone de Ouvido 1DESIGN e Dimensões Design Slim & Moldura Fina.	20	UND	1.430,00	28.600,00
10	TV LCD 42. Características Resolução (TV): 1366 x 768 Contraste 1000:1 Brilho (cd/m2) 500 Tempo de Resposta 8ms (Digital Noise Reduction) Sistemas de Cores PAL-M / NTSC / PAL-N, Sistemas de Som MTS - SAP Potência de Áudio 2 W + 2 W Entrada e saída: Vídeo Composto 1S-Vídeo1 Vídeo Componente1VGA (PC) 1 HDMI1 Saída para Fone de Ouvido 1DESIGN e dimensões Design Slim & Moldura Fina.	10	UND	1.780,00	17.800,00
11	Ventilador de Parede 50 cm estrutura em aço com pintura em epóxi com controle de velocidade.	80	UND	220,00	17.600,00
12	Ventilador coluna 50cm: Possuir coluna telescópica com altura ajustável – 45 cm – Altura máxima-1,80m .Altura mínima – 1,49m; Possuir 3 velocidades; Possuir 3 hélices; Possuir Hélice com diâmetro de 40 a 60cm; Possuir hélice fina e em polipropileno; Possuir alimentação elétrica : 110/220 V; Possuir inclinação vertical regulável; Possuir grades em aço tratado pintado em cor branca e removível;	80	UND	269,00	21.520,00
13	Split Capacidade 7500 btus 220 volts. Função Restart Automático: após uma súbita interrupção de alimentação elétrica, a função restart automático permite o restat do condicionador em uma configuração prévia (opcional). Modo Sleep: uma vez selecionada a função modo sleeping autocontrole. Função Auto Diagnóstico e Auto Proteção. Função Timer: o ajuste da função timer liga/desliga pode ser executada conforme as necessidades do usuário. Filtros de ar de fácil remoção para limpeza.	50	UND	1.100,00	55.000,00
14	Bebedouro de Mesa Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço pre-pintado com tampa e base injetados; Controle automático de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material atóxico; Não enferruja; Alça de trasporte para facilitar o manuseio.	40	UND	399,00	15.960,00
15	Bebedouro de coluna Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço pré-pintado com tampa e base injetados; Controle automático de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material atóxico; Não enferruja; Alça de trasporte para facilitar o manuseio.	50	UND	629,00	31.450,00

16	Freezer horizontal 400 litros dupla função na cor:branco tipo de freezer: horizontal. material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintada. função: freezer e refrigerador. portas: 02 portas. congelamento rápido: preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal. pés: 04 pés com rodízios. rodízios para transporte dreno de gelo: dreno frontal que facilita o degelo e a limpeza.	20	UND	1.869,00	37.780,00
17	Fogão industrial - em ferro fundido, a.gas, 04 bocas reforçada alta pressão, 40x40, padrão, duplos de 180 mm com controle individual das cha-mas., com registro cromado após 1/4", sem forno, padrão, garantia de 12 meses	50	UND	890,00	44.500,00
18	Geladeira duplex 320 litros gás ecológico r600, que não agride a camada de ozônio selo A de Economia	20	UND	1.870,00	37.400,00
19	Geladeira capacidade do freezer 20l compartimento de resfriamento extra gavetão de legumes, porta totalmente aproveitável, prateleiras: removíveis e reguláveis, capacidade de armazenagem total 239l classificação energética a.	20	UND	985,00	19.700,00
20	Microondas, elétrico, memórias programáveis, capacidade de 24 litros, prato giratório, gabinete contra a corrosão, controlado através de timer, 220 volts, 800 watts.	20	UND	430,00	8.600,00
24	Armário Vitrine possui 1 porta de vidro Estrutura em aço com tratamento anti-ruginoso; Teto, fundo e laterais; Possui 3 Prateleiras; Fechadura do tipo Yale; Pés guarnecidos com ponteiros de borracha; Pintura na cor cinza ou branca.	50	UND	665,00	33.250,00
25	Armário de aço, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulação das prateleiras a cada 50 mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura:Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tampo e nº 26 corpe e prateleira medidas 198x900x400.	100	UND	660,00	66.000,00
26	Mesa em L em MDF com estrutura em ferro, medindo 210x83x75.	50	UND	480,00	24.000,00
27	Birô Estrutura em aço com tampo em MDF Madeirado 2 gavetas com chaves Medindo 140x 70x45.	50	UND	460,00	23.000,00
28	Arquivo tipo fichário com 4 gavetas; Dimensões internas das gavetas para arquivar os envelopes do programa de saúde da família; Fechadura com chave, acoplada ao arquivo. Medidas 1360: 460.	100	UND	665,00	66.500,00
29	Estante Com 6 prateleiras com pintura em epóxi metragem 195x925x300mm com estrutura reforçada em l nas dobras.	200	UND	220,00	44.000,00
30	Birô Estrutura em aço com tampo em MDF 2 gavetas com chaves Medindo 120x 70x45	100	UND	230,00	23.000,00



31	Roupeiro em aço com 9 portas, em chapa 24, Pintura em epóxi, 1980x900x400.	50	UND	1.387,00	69.350,00
32	Cadeira tipo diretor com rodízio apoio de braço.	100	UND	390,00	39.000,00
33	Quadro Branco com Moldura em alumínio não magnético medidas 3000x1200.	50	UND	389,00	19.450,00
34	Cadeira Fixa em estrutura em aço com assento e encosto acolchoados sem braço.	100	UND	98,50	9.850,00
35	Cadeira giratória Cadeira giratória Possuir assento e encosto estofado com tecido almofadado; Possuir cinco pés com rodízios duplos; Possuir apoio para os braços; Possuir construção em aço; Ajuste de altura.	50	UND	260,00	13.000,00
36	Cadeira giratória sem braços Possuir assento e encosto estofado com tecido almofadado; Possuir cinco pés com rodízios duplos; Possuir construção em aço; Ajuste de altura.	50	UND	245,00	12.250,00
37	Longarina com 05 cadeiras conjugadas, montada em estrutura de aço galvanizado, com sapatilhas niveladoras, composta de encosto e assento de plástico resistente, com espaldar médio, estrutura pintada por processo eletrostático, na cor preta.	50	UND	890,00	44.500,00
38	Longarina com 03 cadeiras conjugadas, montada em estrutura de aço galvanizado, com sapatilhas niveladoras, composta de encosto e assento de plástico resistente, com espaldar médio, estrutura pintada por processo eletrostático, na cor preta.	50	UND	580,00	29.000,00
39	Poltrona Possuir encosto; Estrutura em plástico resistente de cor branca com braço.	1.000	UND	32,50	32.500,00
40	Mesas de plástico quadrada branca dimensões do produto (lxaxp): 80x72x80cm peso mínimo 5,320 kg.	100	UND	58,00	5.800,00
41	Cadeira presidente com braços Possuir assento e encosto estofado com tecido almofadado; Possuir cinco pés com rodízios duplos; Possuir construção em aço; Ajuste de altura.	20	UND	590,00	11.800,00
42	Mesa professor 140x60 em MDF estrutura em aço estrutura pintada por processo eletrostático.	100	UND	254,00	25.400,00
43	Conjunto de refeitório com mesa em bloco de madeira fornecida 30 mm 200x90 estrutura tubo industrial 50x50 6 lugares em Bancos.	40	UND	1.640,00	65.600,00
44	Mesa de reunião tampo em MDF 2000x1200x60 estrutura em aço estrutura pintada por processo eletrostático.	10	UND	740,00	7.400,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Assinado em: 2023/03/08
 Processo nº: 11.251.332/0001-05
 http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-45998004445ca





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Endereço: http://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-4599800445ca

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	Tela de projeção: 120" (2,43M X 1,82M), formato 4:3. superfície de projeção tipo "MATE" para projeção frontal, ganho de luminosidade 1.1 ou superior, ângulo de visão de 100°, ou superior, reforço estrutural da superfície para evitar enrugamento, estrutura em alumínio com proteção anticorrosão, enrolamento manual por sistema de catraca, suporte para fixação para teto ou parede, bordas pretas nas laterais (toda a volta). movimentação elétrica. (incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	1.580,00	1.580,00
46	Projektor de vídeo. Luminância: 2.500 ansi lumens, ou superior. Resolução: WXGA 1280X800 PIXELS, ou 4superior. Contraste: 2000:1. Voltagem: AC 100-240V. entrada de vídeo digital HDMI. (incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	2.980,00	2.980,00
47	Reprodutor DVD/Blu-Ray. reprodução de Blu-Ray Disc (BD) e DVDS convencionais; possibilidade de conexão Wi-Fi. código de região: a (para Blu-Ray) e 4 (para DVD) ou multizona. imagem 24p, com "upscaling" para conversão de sinais de vídeo convencionais do DVD (480i) para sinais de alta definição 1080p. saídas: HDMI (para sinais de vídeo em alta definição 1080p), componentê, composto, óptico áudio, coaxial áudio e analógico áudio. alimentação de 110 / 220 V ca e 50/60hz. (incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	690,00	690,00
48	Mesa de Som (MIXER). 4 entradas mono (MIC/LINE). pré-amplificadores para microfones transistorizados. 2 entradas estéreo (LINE).. 1 aux por canal. equalizador de três bandas. saídas main mix com control room separado, fone de ouvidos, e cd/tape. entrada cd/tape endereçável para main mix, control room, e saída cd/tape. direcionamento do fx para o control. fader master de 60 mm de logaritmo graduada e controles giratórios selados.	01	UN	740,00	740,00
49	Amplificador. 500 WRMS por canal em 4 OHMS. 290 WRMS por canal em 8 OHMS. 1000 WATTS de programa musical por canal em 4 OHMS. 580 WATTS de programa musical por canal em 8 OHMS. proteção contra curto. proteção térmica eletrônica. entradas balanceadas com conectores XLR/P10. chaves Mono, Bridge, Stereo e Ground Lift.	01	UN	2.880,00	2.880,00
50	Caixas acústicas. aplicação: P.A., monitor, fly. caixa frontal passiva de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover passivo interno. potência: 350 WATTS-RMS. programa: 700 WATTS. resposta. de frequência: 40 HZ A 20 KHZ. sensibilidade: SPL (1W AT 1M)= 100DB. impedância: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 paralelas. falantes: 1X15" FULL range, 1 drive de titânio (1 3/4) angular falante 90°H E 90°V, drive: 90°H E 40°V.	02	UN	1.400,00	2.800,00











51	Filtro de linha. corrente máxima de saída: 15 ampères. cabo de energia: captivo 3 / 14 awg, 3m cabo preto com plug nema 15. pull-out lights: duas multi-led, lâmpadas dimerizáveis. bnc socket w / switch: lâmpada rack traseiro, 12vac 500ma maxx (lâmpada não incluída). voltagem de operação: 90-139 vac. modo de proteção de picos: linha de neutro, zero vazamento solo. spike clamping voltage: 188 vac pico 3.000 ampères. tempo de resposta: 1 nanossegundo. corrente máxima de surto: 6.500 ampères. atenuação de ruídos: 10 db @ 10 khz, 40 db a 100 khz, 50 db a 500 khz.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	890,00	890,00
52	Microfones com fio. microfone dinâmico cardióide. resposta de freq. de 50hz a 15khz.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	02	UN	450,00	900,00
53	Microfones sem fio. kit composto por: 01 microfone de mão (handheld). 10 frequências em uhf. 1 receptor pg4. 1 transmissor de mão. resposta de freq. 60hz - 15khz.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	1.490,00	1.490,00
54	Rack para instalação de equipamentos. padrão 19". 20 unidades de rack de altura.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	01	UN	280,00	280,00
55	Bandejas para rack	03	UN	33,00	99,00
56	Poltrona com assento auto-basculante, estofamento com forração em tecido anti-alérgico na cor azul marinho	48	UN	475,00	22.800,00
57	Cortina 13.00m x 3.30m, em veludo sintético ignifugado na cor preto azul marinho, franzido 2,5m de tecido para cada metro acabado de cortina, com trilho de alumínio e carrinhos reforçados com rodízios de "nylon"	60	M2	80,00	4.800,00
58	Estante duas faces. estrutura e prateleiras: construção em aço sae 1010/1020.tratamento anti-corrosivo, fosfatizante pintura eletrostática a pó. composição: 08 prateleiras, 01-base, 01 chapéu, 02 laterais. h = 200 cm, l= 100cm, prof.= 58 cm	15	UN	1.680,00	25.200,00
59	Estante simples com base inferior fechada. estante com uma face com altura de 200 cm totalmente em aço, modelo simples face com 5 prateleiras, reguláveis e removíveis. graduáveis em passos de 60mm e base, contendo guarnição na coluna, formando até 6 níveis de armazenamento. totalmente em aço, tratado por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/polyester) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. espessura da tinta acima de 80 microns e resistente à exposição à nevoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas.	06	UN	970,00	5.820,00
60	Estante uma face. estrutura e prateleiras: construção em aço. tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó. composição: 04 prateleiras, h = 200cm, l = 100cm, prof.= 32cm	03	UN	940,00	2.820,00
61	Mesa de exposição, confeccionado em fibra de madeira de média densidade, c/ espessura mínima de 25 mm, c/	01	UN	960,00	960,00






	<p>todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na face superior em laminado de pvc termo face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor branca. estrutura com 4 pés tubulares de secção quadrada de 40 x 40 x 1,5mm. elemento de união dos pés, longarinas de aço de chapa 14 (2mm) dobrado e punçionado. pintura pelo processo eletrostático. as partes metálicas do produto recebem tratamento contra oxidação por processo de desengraxe e fosfatização, seguido de pintura a pó (híbrido epóxi/polyester), deverá ser apresentado laudo realizado pelo ipt</p>				
62	<p>Estante-carrinho móvel com tampo confeccionado em fibra de madeira maciça, c/ espessura mínima de 25 mm, c/ todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na face superior em laminado de pvc termo – formável a vácuo o restante da peça deverá ser pintado com tinta esmalte a base água. deverá ser apresentado laudo realizado pelo ipt, cetemo ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, atestando a condição acima, sem o que será desclassificado do certame. nas medidas: h650 x p350 x l400 mm. na cor: branca. (debaixo mesas exposição)</p>	02	UN	630,00	1.260,00
63	<p>Mesa em tubo de aço e tampo mdf. base de mesa em tubo de aço com acabamento em pintura epoxi-pó. tampo em mdp (medium density particleboard) 0,75x1,30m, revestido com laminado melamínico de baixa pressão com acabamento de bordas em pvc.</p>	24	UN	390,00	9.360,00
64	<p>Poltrona módulo de 1 lugar. estrutura em madeira maciça de reflorestamento (pinus elliotti) e percinta elástica-revestida com espuma de poliuretano (d33/d18), manta acrílica e couro sintético.</p>	08	UN	540,00	4.320,00
65	<p>Estante em mdf. estrutura com painel de mdp (partículas de média densidade) com acabamento em bp (baixa pressão). revestimento melamínico e 4 prateleiras reguláveis nas dimensões (0,86x1,27m)</p>	01	UN	450,00	450,00
66	<p>Mesa em fibra de madeira (1,40x0,95x0,75m). base de mesa em tubo de aço com acabamento em pintura epoxi-pó. tampo em mdp (medium density particleboard) revestido com laminado melamínico de baixa pressão com acabamento de bordas em pvc.</p>	01	UN	958,00	958,00
67	<p>Cadeira empilhável estofada, utiliza base fixa inox. sua estrutura é composta de tubo de aço 1/2 x 418 mm, suporte de aço est 20 x 25 mm, trava de ferro 1/2 x 418 mm e barra de ferro treilado 1/2 x 6000. nas medidas: l 40 x alt 82 x p 48 cm.</p>	105	UN	378,00	39.690,00
68	<p>Carrinho para livros. estrutura e prateleiras: construção em aço. tratamento anti-corrosivo, fosfatizante pintura eletrostática a pó. 02 prateleiras inclinadas 01 prateleira plana 04 rodízios giratórios. h=105cm l=53 cm prof.=53 cm</p>	01	UN	780,00	780,00
69	<p>Pufe redondo. estrutura em madeira maciça de reflorestamento e compensada, revestidas com espuma de poliuretano (d26) e couro sintético. possui pequenos pés em plástico injetado. peso: 4,1 kg. dimensões</p>	09	UN	90,00	810,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
<http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-4599800445ca




	aproximadas: h 40cm, diâmetro 40cm.				
70	Tapete redondo colorido. superfície 100% polipropileno com aplicação de filamentos de poliamida e base 100% poliéster, tipo feltro, com acabamento de borda em overloque. medidas em cm 2x150 diâmetro	02	UN	420,00	840,00
71	Tapete retangular colorido. 2,00x1,50m, em fio 100% algodão	01	UN	290,00	290,00
72	Mesa de centro baixa. base em madeira maciça cilíndrica, espessura 2cm multilaminada com acabamento em pintura. possui sapatas reguláveis para pequenos desníveis de piso. tampo em mdf revestido com laminado melamínico de baixa pressão com acabamento de bordas em pvc.	02	UN	607,00	1.214,00
73	Cadeira giratória c/ braço, com assento e encosto médios, separados, estrutura em madeira laminada, moldada ao calor, protegida contra agentes biológicos e com inibidores de umidade. espessura 12mm. montagem com porcas tipo "garra" indestrutíveis. almofadas em espuma de poliuretano de alta resiliência, de 55kg +5kg/m ³ , tipo ecológico e isento de cfc. estrutura giratória com base em aço cinco patas, mecanismo de regulagem de altura com pistão a gás comprimido.	03	UN	560,00	1.680,00
74	Computador. configuração mínima corei3 wind. 8 3gb ram 320gb; hd monitor 19" com filtro e estabilizador	11	UN	2.880,00	31.680,00
75	Impressora jato de tinta. resolução mínima 720dpis, com cartuchos completos.	01	UN	440,00	440,00
76	Lixeira. cesto para lixo circular em aço inoxidável com detalhe em plástico injetado. possui base e tampa com prendedor de saco plástico. h = 32,5cm, l= 21cm, diâmetro= 21cm, peso= 0,9kg.	08	UN	70,00	560,00
77	Gaveteiro com 3 gavetas em dimensões variadas. corpo em aço, frente em laminado padrão liso em cor. trilhos telescópicos e contrapeso. referência securit ou equivalente.	01	UN	770,00	770,00
78	Bibliocanto com sinalizador confecção em aço. pintura: tratamento anti-corrosivo, fosfatizante pintura eletrostática a pó. h =20 cm, largura =15,5 cm, base= 13 cm	72	UN	19,00	1.368,00
79	Cavalete em madeira maciça de reflorestamento (eucalipto) certificada "fsc", tingida com acabamento em verniz poliuretano. h= 71cm, l= 55cm, prof.=30cm, peso=4,0kg. (sala multiuso). obs. para tampo de mesa	16	UN	160,00	2.560,00
80	Tampo para mesa de desenho 90x120 com as duas faces e as bordas revestidas de branco. o tampo é internamente aglomerado especial de 18mm. (sala multiuso)	08	UN	147,00	1.176,00
81	Armário fechado. armário em mdp revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em pvc. possui 2 portas com revestimento em chapa de aço pintado em epóxi-pó, 3 prateleiras reguláveis, chave	08	unid	1.000,00	8.000,00





	dobrável e sapatas ajustáveis. h=160cm, l=94cm; prof.=50,4cm.				
84	Mesa retangular em mdp (e- 25 mm-1,40x0,60 m)	03	UND	590,00	1.770,00
85	Computador. configuração mínima corei3 wind. 8 3gb ram 320gb hd monitor 19" com filtro e estabilizador	02	UND	2.880,00	5.760,00
86	Cadeira giratória c/ braço, com assento e encosto médios, separados, estrutura em madeira laminada, moldada ao calor, protegida contra agentes biológicos e com inibidores de umidade. espessura 12mm. montagem com porcas tipo "garra" indestrutíveis. almofadas em espuma de poliuretano de alta resiliência, de 55kg +5kg/m3, tipo ecológico e isento de cfc. estrutura giratória com base em aço cinco patas, mecanismo de regulagem de altura com pistão a gás comprimido.	03	UND	560,00	1.680,00
87	Cadeira empilhável estofada, utiliza base fixa inox. sua estrutura é composta de tubo de aço 1/2 x 418 mm, suporte de aço est 20 x 25 mm, trava de ferro 1/2 x 418 mm e barra de ferro trefilado 1/2 x 6000. nas medidas: l 40 x alt 82 x p 48 cm. (16 cadeiras p/ sala multiuso; 5 p/ biblioteca; 13 p/ telecentro)	42	UND	380,00	15.960,00
88	Lixeira. cesto para lixo circular em aço inoxidável com detalhe em plástico injetado. possui base e tampa com prendedor de saco plástico. h = 32,5cm, l= 21cm, diâmetro= 21cm, pesc= 0,9kg.	08	UND	70,00	560,00
89	Estante simples com base inferior fechada. estante com uma face com altura de 200 cm totalmente em aço, modelo simples face com 5 prateleiras, reguláveis e removíveis. graduáveis em passos de 60mm e base, contendo guarnição na coluna, formando até 6 níveis de armazenamento. totalmente em aço, tratado por processo de desengraxe e fosfatação contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/polyester) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. espessura da tinta acima de 80 microns e resistente à exposição à nevoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas.	03	UN	970,00	2.910,00
90	Mesa em fibra de madeira (1,40x0,95x0,75m). base de mesa em tubo de aço com acabamento em pintura epoxi-pó. tampo em mdp (medium density particleboard) revestido com laminado melamínico de baixa pressão com acabamento de bordas em pvc.	03	UN	958,00	2.874,00
91	Armário fechado. armário em mdp revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em pvc. possui 2 portas com revestimento em chapa de aço pintado em epóxi-pó, 3 prateleiras reguláveis, chave dobrável e sapatas ajustáveis. h=160cm, l=94cm; prof.=50,4cm.	08	unid	1.000,00	8.000,00
92	Impressora jato de tinta. resolução mínima 720dpis, com cartuchos completos.	01	UN	340,00	340,00
93	Cavalete em madeira maciça de reforestamento (eucalipto) certificada fsc, tingida com acabamento em verniz poliuretano. h= 71cm, l= 55cm, prof.=30cm,	16	UN	160,00	2.560,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesso em: http://eicetice.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 5e9854ab-7852-4750-8490-45998004445ca

	peso=4,0kg. (sala multiuso). obs. para tampo de mesa				
94	Tampo para mesa de desenho 90x120 com as duas faces e as bordas revestidas de branco. o tampo é internamente aglomerado especial de 18mm. (sala multiuso)	08	UN	148,00	1.184,00
95	Jogos de dama	16	UND	64,00	1.024,00
96	Jogos de xadrez	16	UND	64,00	1.024,00
97	Bandeira nacional	02	UND	140,00	280,00
98	Colchonetes para ginástica	40	UND	46,00	1.840,00

Valor Total dos Itens Registrado: R\$ 2.847.547,00 (Dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de São Lourenço ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 002/2016.

- 2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial Nº 002/2016**.
- 2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de São Lourenço da Mata adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.



4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisado em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de São Lourenço da Mata convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

- 4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de São Lourenço da Mata poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
- 4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de São Lourenço da Mata à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.



6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.


6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de São Lourenço da Mata, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Ana Paula Geneviva Moura
CPF/MF Nº 519.325.044-00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR


Alba Clea de Aguiar Bezerra
CPF/MF Nº 809.921.294-00
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E
FINANÇAS
ÓRGÃO GERENCIADOR


Tereza Cristina Alves Bezerra
CPF/MF Nº 139.535.164-34
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Adalberto Epaminondas Leopoldino
CPF/MF Nº 718.316.734-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO
ÓRGÃO GERENCIADOR


Brend Marques Assunção
ASSUNÇÃO – TECNOLOGIA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

